

SAJAM: MARMOMACC 2015 u VERONI
PROJEKT: DAMONT INTERIJERI d.o.o., Zagreb

IZLOŽBENI PROSTOR HGK na sajmu Marmomacc 2015 u Veroni 128 m²

TEHNIČKI OPIS

Izložbeni prostor nalazi se u hali 12 pozicija F3, a veličine je 128² (8*16m), otvoren je sa sve 4 strane .

Podnu oblogu činile bi ploče sivog iverala na potkonstrukciji (povišen pod) visine 8 cm. Rubovi poda bili bi zaštićeni aluminijskim kutnim profilima.

U povišeni pod izvođač štanda ugrađuje ploče kamenog poda, s minimalnim fugama, bez fugiranja, u broju i veličini prema zahtjevima izlagača.

Povišeni pod treba biti dovoljne čvrstoće da se kamene ploče mogu postaviti horizontalno, bez ugibanja. Spojevi ploča iverala i kamenih ploča trebaju biti ravni, uredni. Vidljivi rubovi podnih ploča iverala trebaju biti obrađeni originalnom kant trakom. Pod od iverala i kamene ploče poda trebaju biti iznivelirane.

Izložbeni prostor sastojao bi se od otvorenog izložbenog prostora i čajne kuhinje, a izložbeni prostori međusobno bi bili odijeljeni zidom visine 300 cm, debljine 20 cm, s proširenjem na slobodnim krajevima.

Čajna kuhinja bila bi visine 300 cm, a iznad nje bi se sagradio toranj visine 192 cm, tlocrtne veličine 500 x 320cm. Toranj bi imao znak Hrvatska i znak HGK, prema graf.dizajnu koji daje HGK.

Ukupna visina izložbenog prostora, zajedno s povišenim podom, bila bi 500 cm.

Znak HGK izradio bi se kao 3D, sa sve 4 strane tornja.

Na mjestima po dogovoru postavio bi se i znak HGK, kao naljepnica.

Zidovi bi se izradili od tipske Octanorm izložbene konstrukcije s oblogom od ploča iverice koja bi se gletala, bandažira i bojala u 2 tona sive boje.

Kameni izlošci bili bi učvršćeni na zid letvama bojanim u boju zida.

Po potrebi, izradili bi se parapeti visine 20 cm za oslanjanje donjeg reda ploča.

S gornje strane zida, po cijelom obodu izložbenog prostora, izradio bi se friz visine i dubine 20 cm, u koji bi se ugradila rasvjeta.

Svi zidovi i pričvrtni elementi za kamene izloške trebaju biti izrađeni u dovoljnoj čvrstoći da osiguraju stabilno postavljanje konačnog broja i veličine kamenih izložaka.

Na izložbenom dijelu Jadrankamen i Sprega izradili bi se „mostovi“ – ukupno 6 kom širine 100-120 cm i visine 300 cm, na koje bi se postavili kameni izlošci. U strop „mostova“ ugradila bi se rasvjeta.

Izložbeni prostor bio bi opremljen namještajem, i drugim izložbenim elementima sve prema zahtjevima izlagača.

Info pultevi bili bi na zaključavanje i imali bi utičnicu za struju (za priključak laptopa).

Kuhinja bi sadržavala police i kuhinjske potrepštine, sudoper s dovodom i odvodom vode, aparat za kavu, šalice za kavu, čaše za alkoholna i bezalkoholna pića, hladnjak, električno kuhalo, vješalice za garderobu i 6 kanti za otpatke.

Čajna kuhinja bi imala 4 vrata s ključem i bila bi osvijetljena fluo rasvjetom . Vrata kuhinje bila bi zaključiva i praktična za otvaranje i zatvaranje.

Svaki izlagač imao bi logotip tvrtke u boji postavljen na info pult, te mogućnost postave grafike (print na forexu do 2 m2/po izlagaču).

Logotip izlagača također bi se postavio kao naljepnica na prozirnomo plexiglasu, na zidu štanda. (do 2 kom/po izlagaču, do max duljine 150 cm).

Ukoliko će postojati zahtjevi izlagača, umjesto logotipa na plexiglas ploči, izvele bi se ploče deblj. 10 cm, duljine do max.150 cm, s logotipom izlagača, postavljenih iznad pregradnih zidova.

Grafike na info pultu sastojale bi se od logotipa izlagača , u boji, izvedeni kao naljepnice max duljine 60 cm.

Rasvjetna tijela bila bi reflektori ugrađeni u friz i strop „mostova“ – 60 kom , a metalhalogeni reflektori 25 kom , postavili bi se na gornje rubove zidova , kako bi bogato osvjetljavali cijeli izložbeni prostor i toranj.

Predložena konstrukcija izložbenog prostora bila bi visoke kvalitete i obrade, oprema svih suizlagača bila bi vizualno jednaka.

Prema uputama iz natječaja za idejno rješenje , predviđa se sljedeća količina kamenih izložaka:
Ovu količinu prije izvedbe potrebno je obavezno provjeriti.

JADRANKAMEN -Kameni izlošci – težina cca **4000 kg**

Kamene ploče (cm)

95x120x2 – 16 kom

100x104 x 3 – 1 kom

100x49,5 x 3 – 2 kom

53,5x106x3 – 1 kom

120x180 x 3 – 2 kom

Kameni pod (cm)

60x60x3 – 60 kom

BRAČKI KAMEN Kameni izlošci – težina cca **1500 kg**

Kamene ploče(cm)

60x150x3 – 6kom

Kameni pod

50x50x2 -40 kom

Kameni stup

50x50x200 – 2 kom

SPREGA – cca **2000 -3000 kg**

Kamene ploče (cm)

100x200x2 – 9 kom

67x200x2 – 4 kom

125x125x2 – 1kom

Kameni pod

40x40x3 -270 kom

DIATEH – cca 100-150 kg + 70 kg

Kamene ploče (cm)

60x100x10/15 – 2kom

96x200x1,5 – 4 kom

Ostali izlošci

-u vitrini

OSTALA OPREMA IZLAGAČA

-3 plazma monitora 42"

-stalci za prospekte 9 kom

-podesti od iverala za postav kamenih izložaka (podesti trebaju imati ojačanje u potkonstrukciji poda radi osiguranja stabilnosti).

-barski stolac 6 kom

– 10 stolova Ø 80 cm s po 4 stolice

-izradu i postavu pulteva 100 x 50 v=100 cm, od iverala – (Jadrnkamen, Brački kamen, HGK)

-postava banera 200x250 cm za Jadrankamen

NAPOMENA

Za tvrtku Diateh treba postaviti njihovu staklenu vitrinu 43x43x120 cm.

(za vitrinu je potrebno osigurati struju za rasvjetu?)

Za tvrtku Sprega treba postaviti njihov info pult obložen kamenom.

U ponudu uključiti potrebnu elektroopremu (elektroormar, kablove, reflektore i fluo rasvjetu, utičnice min 5 kom).